



26 818 001 TEMPESTA SYSTEM 250 SHOWER SYSTEM 1/2" WITH THERMOSTAT 160 CC FOR WALL MOUNTING



DESCRIEREA PRODUSULUI (1/2)

- Colour: cromat
- compus din:
- braț de duș 390 mm orizontal cu rotire 45°
- termostat aparent cu funcție Aquadimmer
- distanță între axe 160 mm
- permite selectarea între:
- head shower Tempesta 250 (26 666)
- pulverizare de tip: Rain
- head shower with white rear cover
- with ball joint, rotation angle $\pm 10^\circ$
- hand shower Tempesta 110 (27 597)
- 2 tipuri de jet: Rain, Jet
- ajustabil în înălțime cu element culisant
- furtun de duș Rotaflex TwistStop 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
- maximum flow rate (at 3 bar): 8.5 l/min
- GROHE EcoJoy tehnologie pentru reducerea consumului de apă
- GROHE TurboStat cartuș compactcu termoelement din ceară
- GROHE SafeStop - oprire de siguranță la 38°C
- limitare opțională de temperatură la 43°C GROHE SafeStop Plus inclusă
- GROHE SmartSwitch - easily rotate the dial to enjoy your preferred spray option
- pulverizare perfectă cu tehnologia GROHE DreamSpray
- GROHE FastFixation upper bracket, +40 / -100 mm height adjustable and up to 36 mm depth adjustable
- protecție de silicon Shockproof ce previne deteriorarea cauzată de căderea dușului
- suprafață GROHE LongLife
- sistem anti-calcar GROHE SpeedClean
- Inner WaterGuide pentru o durabilitate crescută în utilizare
- funcția TwistStop pentru prevenirea răsucirii furtunului
- compatibil cu boilere de la 18 kW/h
- debit minim 5 l/min.

Pure Freude
an Wasser




26 818 001 TEMPESTA SYSTEM 250 SHOWER SYSTEM 1/2" WITH THERMOSTAT 160 CC FOR WALL MOUNTING

DESCRIEREA PRODUSULUI (2/2)

- integrated flow elements for improved performance with higher pressure differences between hot and cold water supply
- professional edition
- maximum flow rate (at 3 bar): 7.3 l/min

26 818 001 TEMPESTA SYSTEM 250 SHOWER SYSTEM 1/2" WITH THERMOSTAT 160 CC FOR WALL MOUNTING



PIESE DE SCHIMB , noiembrie 2021 – now

- 1: Mâner din metal 1/2" (Spare part-nr. 47984000)
 - 1.1: Capac de acoperire (Spare part-nr. 6458500M)
 - 2: inel de fixare (Spare part-nr. 47743000)
 - 3: Cartuș termostatic compact 1/2" (Spare part-nr. 47439000)
 - 4: Amortizor (Spare part-nr. 47398000)
 - 5: Debit apă (Spare part-nr. 47751000)
 - 6: Comutator (Spare part-nr. 12433000)
 - 7: Ventil de reținere (Spare part-nr. 48224000)
 - 8: Niplu de legătură (Spare part-nr. 48599000)
 - 8.1: Garnitură inelară $\phi 17 \times \phi 2$ (Spare part-nr. 0305500M)
 - 9: Piesă glisantă (Spare part-nr. 48609000)
 - 10: Filtru impuritati (Spare part-nr. 0700200M)
 - 11: Fibra de etanșare cu diametrul de $\phi 18,5 \times \phi 12 \times 2$ (Spare part-nr. 0138900 M)
 - 12: Filtru impuritati (Spare part-nr. 48007000)
 - 13: Suport pentru bară de duș (Spare part-nr. 48619000)
 - 14: Cheie tubulară (Spare part-nr. 19332000)*
 - 15: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Spare part-nr. 47175000)*
 - 16: Țeavă de duș pentru instalare retrofit (Spare part-nr. 48514000)*
 - 17: Țeavă de duș pentru instalare retrofit (Spare part-nr. 48515000)*
- * Optional accessories