


29 124 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL UNITATE DE CONTROL CU TERMOSTAT PENTRU INSTALARE ÎNCASTRATĂ CU 2 IEȘIRI




DESCRIEREA PRODUSULUI

- Colour: supersteel
- set pentru instalarea finală a codului
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- mască metalică de perete cu GROHE FastFixation (element de etanșeizare mască aparentă și arbore, elemente de fixare ascunse), ajustabilă 6° retroactiv
- finisaj GROHE Long-Life
- GROHE SmartControl - buton pentru comanda ON-OFF, ajustarea debitului prin rotire, de la GROHE Water Saving la volum complet
- simboluri interschimbabile
- GROHE TurboStat cartuş compact cu termoelement din ceară
- GROHE SafeStop - oprire de siguranță la 38°C
- limitare opțională de temperatură la 43°C / 46°C GROHE SafeStop Plus inclusă
- valve unic-sens și filtre impurități încorporate
- utilizarea simultană a mai multor consumatori
- fără set de preinstalare
- performanțe debit: ieșire B = 24 l/min ieșire C = 26 l/min ieșire B+C = 29 l/min



29 124 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL UNITATE DE CONTROL CU TERMOSTAT PENTRU INSTALARE ÎNCASTRATĂ CU 2 IEȘIRI



29 124 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL UNITATE DE CONTROL CU TERMOSTAT PENTRU INSTALARE ÎNCASTRATĂ CU 2 IEȘIRI



PIESE DE SCHIMB , iulie 2018 – now

- 1: placă portantă (Spare part-nr. 48363000)
- 2: Temperature control handle (Spare part-nr. 49029DC0)
- 3: Șild (Spare part-nr. 49039DC0)
- 4: Buton de comandă (Spare part-nr. 48361DC0)
- 5: Cartuș (Spare part-nr. 48359000)
- 5.1: Ax principal (Spare part-nr. 49088000)
- 6: Cartuș termostatic compact 3/4" (Spare part-nr. 49028000)
- 7: Ventil de reținere (Spare part-nr. 47979000)
- 8: etanșare (Spare part-nr. 48360000)
- 9: Cheie tubulară (Spare part-nr. 49059000)*
- 10: Dispozitiv de siguranță împotriva refluxului (EN1717) (Spare part-nr. 14055000)*
- 11: cartuș GROHE TurboStat 3/4" (Spare part-nr. 49003000)*
- 12: valvă de oprire (Spare part-nr. 1405300M)*
- 13: Universal extension set single-lever mixers, 25 mm (Spare part-nr. 14048000)*

* Optional accessories